新見市新型コロナウイルス感染症対策本部会議
（第３９回）

日　時：令和４年４月２６日（火）１５時３０分～
場　所：新見市役所南庁舎　１階会議室１Ｃ

１．開　会

２．議　事

（１）県内・市内の感染状況等（資料１）

（２）本市の対応について

（３）新型コロナワクチン接種について（資料２）

（４）その他

３．閉　会

新見市新型コロナウイルス感染症対策本部会議　構成員名簿

【対策本部】

本部役職名	役 職 名	氏　　名
本部長	市　　長	戎　　斉
副本部長	副 市 長	野間　哲人
本部員	教 育 長	正村　政則
	総務部長	髙瀬　広視
	福祉部長	大田　好江
	産業部長	田辺　仁志
	建設部長	大西　俊之
	教育部長	小林　　保
	消 防 長	冨谷　　剛
	議会事務局長	後藤　吉明
	大佐支局長	名越　伸明
	神郷支局長	石倉　洋祐
	哲多支局長	長谷川 美幸
	哲西支局長	小川　泰典

【オブザーバー】

所　　属	役 職 名	氏　　名
新見市議会	議　　長	石田　　實

【新型コロナウイルス感染症対策アドバイザー】

所　　属	役 職 名	氏　　名
新見公立大学	准 教 授	山野井 尚美

（1）県内・市内の感染状況等

直近１週間の岡山県の状況（4/13～4/19）及びレベル判断

※　速報値

総合的判断	レベル２

区分	確保病床使用率	重症者用	新規陽性者数 10万人あたり	今週先週比	PCR陽性率	感染経路不明割合	10万人あたり療養者数	入院率	重症者数	人口10万人あたり自宅療養者数及び療養等調整中の数の合計値
レベル２の目安	15%	参考	15人	参考	参考					
さらなる警戒強化	30%		30人							
レベル３の目安	50%		参考							
今週	**26.9%**	**4.4%**	**239.14人**	**1.01**	**40.4%**	**37.5%**	**249.7人**	**3.2%**	**3人**	**235.7人**
	149床/554床	3床/68床	4,515人（※１）	4,515人/4,473人	4,609件/11,396件（※２）	1,020人/2,720人（※３）	4,714人	150人/4,714人		4,450人
	レベル２		レベル２							
先週比較	↑	↓	↑	↓	↑	↓	↓	↑	↓	↓
時点	4/18		4/13～4/19				4/18			
先週（4/7～4/13）	24.5%	7.4%	236.92人	1.31	36.8%	52.8%	265.4人	2.8%	5人	248.8人
	136床/554床	5床/68床	4,473人	4,473人/3,419人	4,473件/12,140件	2,363人/4,473人	5,011人	142人/5,011人		4,698人

（※１）新規陽性者のワクチン接種状況については集計中
（※２）「ＰＣＲ陽性率」欄は、4/12～4/18の陽性者数と検査数で算出
（※３）感染経路不明割合は、調査中を除いて算定

第66回岡山県新型コロナウイルス感染症対策本部会議資料

新見市内陽性者数について

令和4年4月25日現在



市内陽性者確認状況

公表年月	R3 4月	R3 5月	R3 6月	R3 7月	R3 8月	R3 9月	R3 10月	R3 11月	R3 12月	R4 1月	R4 2月	R4 3月	R3年度合計	R4 4月	累計
陽性者数（人）	70	26	2	4	25	3	―	―	―	27	109	30	296	40	355
ｸﾗｽﾀｰ数（件）	1	1	―	―	1	1	―	―	―	1	4	―	9	1	11

ワクチン接種歴別の新規陽性者数（全国）

幅広い年代で、３回目接種による発症予防効果がみられた



※１　第80回（4月13日）厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料をもとに作成
※２　2022/3/28～4/3　人口10万人当たり

６５歳以上のワクチン接種と重症化（岡山県）

３回目の接種によって、重症化を予防



※１　接種者数は、2022年３月１日現在
※２　入院者数は、2022年３月中に入院した者
※３　重症者数は、2022年３月中に重症病床に入院した者

新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止に向けた知事メッセージ

～ 社会経済活動を継続しつつ
ワクチン接種と基本的な感染防止対策で
楽しいゴールデンウィークを ～

早めのワクチン接種を

・ワクチンには発症や重症化を防ぐ高い効果が認められているので、早期に接種をしましょう。
・帰省や、旅行、イベント参加はワクチン３回接種か検査陰性を確認して安心できる環境で楽しみましょう。

会食は、できる限り少人数・短時間で

・ゴールデンウィークは、帰省などで普段会わない親戚や友人との会食の機会が増えます。
・会食の際は、できる限り少人数・短時間で、深酒や大騒ぎは避け、食事中でも会話をするときはマスクを着用しましょう。
・第三者認証店など、感染対策が徹底されている飲食店等を利用しましょう。

基本的な感染防止対策の徹底を

・出かけるときは、基本的な感染防止対策を行い、できるかぎり混雑を避け、「うつさない」、「うつらない」行動を心掛けましょう。
・高齢者や、基礎疾患のある方と接する際は、特に、定期的な換気、こまめな手洗い等を実践し、家庭内でも、会話の際はマスクを活用しましょう。

令和４(2022)年４月２１日

岡山県知事　伊原木　隆太

（３）新型コロナワクチン接種について

１　接種率　（４月２２日現在 ）

区　　分	接　種　率 ［接種者数］ （接種対象者数）		
	１回目	２回目	３回目
５歳～11 歳	２５．４％ ［312 人］ （1, 226 人）	１５．２％ ［186 人］ （1, 226 人）	―
12 歳以上	９２．０％ ［23, 419 人］ （25, 446 人）	９１．８％ ［23, 351 人］ （25, 446 人）	７６．６％ ［17, 881 人］ （23, 351 人）
うち 18 歳以上	９２．４％ ［22, 282 人］ （24, 122 人）	９２．２％ ［22, 230 人］ （24, 122 人）	８０．２％ ［17, 837 人］ （22, 230 人）

※１・２回目の接種率は、接種者数÷対象区分人口で算出

※３回目の接種率は、接種者数÷２回目接種者数で算出

２　世代別・回数別接種率の分布



※このグラフにおける接種率は、各回の接種者数÷対象区分人口で算出

楽しい日常生活を取り戻そう！

新型コロナワクチン



ワクチン接種は自分だけでなく、誰かの命も守るんだよ。
ワクチンを打って、楽しい日常生活を取り戻そう。

正しく知って「新型コロナウイルス」

ウイルスは、飛沫や手から、目、鼻、口の粘膜を介して体内に侵入します。
感染すると、多くの人は軽症で経過しますが、20%程度の人は入院治療が必要な状態となり、1～2%の人が亡くなっています。また、若年者で軽症の人でも後遺症があることが分かってきました。予防にはマスクの着用、手指衛生、3密の回避がとても大切です。例えば、自分と相手の双方が正しくマスクを着用することで、ウイルスの吸い込みを7割以上抑える研究結果があります。引き続き基本的な感染予防行動を続けましょう。

正しく知って「新型コロナワクチン」

「新型コロナワクチン」という未来につながる新型コロナ対策がひとつ増えました。多くの人が現在接種しているファイザー社とモデルナ社のワクチンは発症を約90%防ぐとともに、重症化したり、人にうつす可能性を減らすことが分かっています。発熱等の副反応もありますが、大部分は数日以内に回復しています。
また、胎児や胎盤に悪影響がある、ワクチン接種で不妊になる研究報告は現時点ではありません。
自分だけでなく周りの人を守るためにも、ぜひワクチンを接種しましょう。



なぜワクチンを打ったほうがいいの？

・感染したとしても重症化しにくい。　・人にうつす可能性を減らす。
・ワクチンを接種することで、ワクチンを接種していない人も守る効果がある。

ワクチン接種後も感染対策

ワクチン接種後の発症予防効果はとても高いものの、100%ではありません。
多くの人がワクチン接種を完了するまでまだ時間がかかり、ワクチンを接種した人も接種していない人も、みんな一緒に生活していくことになります。
感染を予防するため、マスクの着用、手指衛生、3密の回避を引き続き実施しましょう。

新型コロナワクチンについて正しく知ろう

新型コロナウイルス・新型コロナワクチンについて参考サイト

「新型コロナウイルス感染症対策室」岡山県

「新型コロナウイルスワクチン接種に関する情報提供」岡山県

「新型コロナワクチンQ&A」厚生労働省

相談先
岡山県新型コロナウイルス感染症対策室　（一般相談窓口）　TEL：086-226-7877（24時間対応）
岡山県ワクチン対策室　（副反応等に関する専門相談センター）　TEL：0120-701-327（全日9:00～21:00）