

令和6年度 新見市一般廃棄物処理施設の維持管理状況の情報公表資料

1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号イに基づく資料

埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施設名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
新見市処理センター	t	113.4	105.6	92.5	109.8	115.1	97.4	121.5	98.9	107.8	111.3	53.7	137.9	1264.9

廃棄物の種類：焼却残渣、破碎残渣

2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ロに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/31	6/30	7/31	8/31	9/30	10/31	11/30	12/31	1/31	2/28	3/31
擁壁工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ハに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/31	6/30	7/31	8/31	9/30	10/31	11/30	12/31	1/31	2/28	3/31
遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料

令和6年度水質検査結果報告 参照

5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料

該当なし

6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ヘに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/31	6/30	7/31	8/31	9/30	10/31	11/30	12/31	1/31	2/28	3/31
調整池点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号トに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/31	6/30	7/31	8/31	9/30	10/31	11/30	12/31	1/31	2/28	3/31
浸出液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号チに基づく資料

点検を行った年月日	—	—	—	—	—	—	—	—	12/31	1/31	2/28	3/31
防凍措置状況点検結果	—	—	—	—	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし

9. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料

測定年月日	令和7年3月31日
残余埋立量	6,806m3

令和6年度 新見市処理センター No.1地下水(上流)結果一覧表

分析項目	単位	定量 下限値	平均値	最高値	最小値	採取日 証明日												
						4/8	5/7	6/4	7/2	8/5	9/2	10/1	11/7	12/3	1/7	2/6	3/4	
						4/19	5/21	6/19	7/18	8/26	9/17	10/18	11/19	12/16	1/17	2/19	3/19	
水温	℃	－	15.3	22.2	8.7	13.3	16.8	16.0	17.1	21.0	22.2	16.8	16.0	14.8	11.0	9.8	8.7	
塩化物イオン	mg/L	1	5.3	7	3	7	4	6	4	5	4	7	5	6	3	6	7	
電気伝導率	ms/L	0.1	17.7	25	9.8	20	22	25	21	11	9.8	12	11	16	22	21	22	
カドミウム	mg/L	0.0003	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
シアン	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
鉛	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
六価クロム	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
砒素	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
総水銀	mg/L	0.00005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
アルキル水銀	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
PCB	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
ジクロロメタン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
四塩化炭素	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
1,3-ジクロロプロベン	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
ベンゼン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
チウラム	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
シマジン	mg/L	0.0003	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
チオベンカルブ	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
セレン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	0.1	0.062	0.062	－	－	0.062	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

注:NDとは、定量下限値未満のことである。

令和6年度 新見市処理センター No. 2地下水(下流)結果一覧表

分析項目	単位	定量 下限値	平均値	最高値	最小値	採取日 証明日												
						4/8	5/7	6/4	7/2	8/5	9/2	10/1	11/7	12/3	1/7	2/6	3/4	
						4/19	5/21	6/19	7/18	8/26	9/17	10/18	11/19	12/16	1/17	2/19	3/19	
水温	℃	－	16.1	21.6	12.0	16.2	17.0	17.2	16.2	21.6	19.6	18.2	14.6	15.0	12.8	12.0	12.8	
塩化物イオン	mg/L	1	7.1	9	5	9	6	8	5	8	5	8	8	7	6	7	8	
電気伝導率	ms/L	0.1	27	38	21	38	37	25	22	23	23	22	22	21	28	31	33	
カドミウム	mg/L	0.0003	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
シアン	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
鉛	mg/L	0.001	0	0.002	0.002	－	－	0.002	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
六価クロム	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
砒素	mg/L	0.001	0	0.007	0.006	－	－	0.006	－	－	－	－	－	0.007	－	－	－	
総水銀	mg/L	0.00005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
アルキル水銀	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
PCB	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
ジクロロメタン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
四塩化炭素	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
1,3-ジクロロプロベン	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
ベンゼン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
チウラム	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
シマジン	mg/L	0.0003	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
チオベンカルブ	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
セレン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－	－	－	－	－	ND	－	－	－	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	0	0.14	0.14	－	－	0.14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	

注:NDとは、定量下限値未満のことである。

令和6年度 新見市処理センター 処理水 結果一覧表

分析項目	単位	定量 下限値	平均値	最高値	最小値	採取日 証明日												
						4/8	5/7	6/4	7/2	8/5	9/2	10/1	11/7	12/3	1/7	2/6	3/4	
						4/19	5/21	6/19	7/18	8/26	9/17	10/18	11/19	12/16	1/17	2/19	3/19	
水温	℃	—	23.0	33.5	12.0	18.4	21.7	27.6	31.2	32.8	33.5	30.4	22.6	18.0	12.0	12.0	16.0	
水素イオン濃度(pH)	—	—	7.0	8.1	6.5	8.1	7.3	6.5	7	6.8	6.7	6.5	7	6.9	6.7	7	7	
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5	2.0	2.9	1.2	2.9	2.8	2.5	1.9	1.8	1.7	1.8	2.6	1.5	2.2	1.2	1.4	
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	0.5	13.9	35	4.3	35	17	8.0	6.4	6.5	6.6	6	4.3	9.4	9.9	28	30	
浮遊物質(SS)	mg/L	1	#DIV/0!	0	0.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
窒素含有量	mg/L	0.05	3.3	8	1.20	8	2.9	2.9	2	2.2	1.2	1.9	1.8	2.2	2.7	5	6.4	
大腸菌群数	個/cm ²	10	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
n-ヘキサン(鉱油類)	mg/L	0.5	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
n-ヘキサン(動植物油類)	mg/L	0.5	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
フェノール類含有量	mg/L	0.2	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
銅含有量	mg/L	0.01	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
亜鉛含有量	mg/L	0.01	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
溶解性マンガ含有量	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
クロム含有量	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
燐含有量	mg/L	0.01	0.1	0.06	0.04	—	—	0.04	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
シアン化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
六価クロム化合物	mg/L	0.04	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
有機リン化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
ジクロロメタン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
四塩化炭素	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
1,3-ジクロロプロベン	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
ベンゼン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
チウラム	mg/L	0.006	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
シマジン	mg/L	0.003	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
チオベンカルブ	mg/L	0.02	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
セレン及びその化合物	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.3	0.3	0.20	—	—	0.3	—	—	—	—	—	0.2	—	—	—	
ほう素及びその化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
アンモニア・アンモニウム化合物・ 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.05	0.5	0.55	0.38	—	—	0.38	—	—	—	—	—	0.55	—	—	—	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—	—	—	—	ND	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	1	210.8	260	150.00	220	240	240	230	260	200	230	150	200	180	190	190	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	0.0	0.0026	0.00	—	—	0.0026	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

注:NDとは、定量下限値未満のことである。