

令和7年度 新見市一般廃棄物処理施設の維持管理状況の情報公表資料

1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号イに基づく資料

埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施設名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
新見市処理センター	t	92.0	111.9	92.2	77.0									373.1

廃棄物の種類：焼却残渣、破碎残渣

2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ロに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/31	6/30	7/31	8/31	9/30	10/31	11/30	12/31	1/31	2/28	3/31	備考
擁壁工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									

3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ハに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/31	6/30	7/31	8/31	9/30	10/31	11/30	12/31	1/31	2/28	3/31	備考
遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									

4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料

令和7年度水質検査結果報告 参照

5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料

該当なし

6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ヘに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/31	6/30	7/31	8/31	9/30	10/31	11/30	12/31	1/31	2/28	3/31	備考
調整池点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									

7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号トに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/31	6/30	7/31	8/31	9/30	10/31	11/30	12/31	1/31	2/28	3/31	備考
浸出液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									

8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号チに基づく資料

点検を行った年月日	—	—	—	—	—	—	—	—	12/31	1/31	2/28	3/31	備考
防凍措置状況点検結果	—	—	—										

9. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料

測定年月日	令和7年7月31日
残余埋立量	6,507m ³

令和7年度 新見市処理センター No.1地下水(上流)結果一覧表

分析項目	単位	定量 下限値	平均値	最高値	最小値	採取日 証明日											
						4/7	5/8	6/3	7/2								
						4/21	5/23	6/19	7/17								
水温	℃	－	14.7	17.4	12.8	12.8	13.6	15.0	17.4								
塩化物イオン	mg/L	1	5.8	7	4	7	4	6	6								
電気伝導率	ms/L	0.1	20.3	21	19	20	21	21	19								
カドミウム	mg/L	0.0003	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
シアン	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
鉛	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
六価クロム	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
砒素	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
総水銀	mg/L	0.00005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
アルキル水銀	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
PCB	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
ジクロロメタン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
四塩化炭素	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
ベンゼン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
チウラム	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
シマジン	mg/L	0.0003	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
チオベンカルブ	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
セレン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	0.2	0.17	0.17	－	－	0.17	－								

注:NDとは、定量下限値未満のことである。

令和7年度 新見市処理センター No. 2地下水(下流)結果一覧表

分析項目	単位	定量 下限値	平均値	最高値	最小値	採取日 証明日											
						4/7	5/8	6/3	7/2								
						4/21	5/23	6/19	7/17								
水温	℃	－	17.3	19.8	16.0	16.0	17.2	16.2	19.8								
塩化物イオン	mg/L	1	7.3	8	7	7	8	7	7								
電気伝導率	ms/L	0.1	35	38	31	36	38	31	34								
カドミウム	mg/L	0.0003	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
シアン	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
鉛	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
六価クロム	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
砒素	mg/L	0.001	0	0.003	0.003	－	－	0.003	－								
総水銀	mg/L	0.00005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
アルキル水銀	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
PCB	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
ジクロロメタン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
四塩化炭素	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
ベンゼン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
チウラム	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
シマジン	mg/L	0.0003	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
チオベンカルブ	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
セレン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0	－	－	ND	－								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	0	0.072	0.072	－	－	0.072	－								

注:NDとは、定量下限値未満のことである。

令和7年度 新見市処理センター 処理水 結果一覧表

分析項目	単位	定量 下限値	平均値	最高値	最小値	採取日 証明日											
						4/7	5/8	6/3	7/2								
						4/21	5/23	6/19	7/17								
水温	℃	－	24.4	26.6	21.2	21.2	24.8	26.6	25.0								
水素イオン濃度(pH)	－	－	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9								
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5	2.6	2.9	2.2	2.2	2.5	2.6	2.9								
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	0.5	18.9	25	8.4	25	24	18.0	8.4								
浮遊物質(SS)	mg/L	1	#DIV/0!	0	0.0	ND	ND	ND	ND								
窒素含有量	mg/L	0.05	3.8	5	2.40	4.7	5	3.2	2.4								
大腸菌群数	個/cm ³	10	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
n-ヘキサン(鉱油類)	mg/L	0.5	#DIV/0!	0	0.00	ND	ND	ND	ND								
n-ヘキサン(動植物油類)	mg/L	0.5	#DIV/0!	0	0.00	ND	ND	ND	ND								
フェノール類含有量	mg/L	0.2	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
銅含有量	mg/L	0.01	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
亜鉛含有量	mg/L	0.01	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
溶解性マンガ含有量	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
クロム含有量	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
燐含有量	mg/L	0.01	0.0	0.07	0.01	0.01	0.02	0.07	ND								
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
シアン化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
鉛及びその化合物	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
六価クロム化合物	mg/L	0.04	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
有機リン化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
トリクロロエチレン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
ジクロロメタン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
四塩化炭素	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
ベンゼン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
チウラム	mg/L	0.006	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
シマジン	mg/L	0.003	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
チオベンカルブ	mg/L	0.02	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
セレン及びその化合物	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.4	0.4	0.40	－	－	0.4	－								
ほう素及びその化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
アンモニア・アンモニウム化合物・ 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.05	1.7	1.7	1.7	－	－	1.7	－								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
塩化物イオン	mg/L	1	187.5	240	110.00	180	220	240	110								
よう素消費量	mg/L	1	1.8	2	1	2	2	2	1								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	0.0	0.0017	0.00	－	－	0.0017	－								

注:NDとは、定量下限値未満のことである。