

令和8年度 新見市一般廃棄物処理施設の維持管理状況の情報公表資料

1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号イに基づく資料

埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施設名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
新見市処理センター	t	67.3	116.6	91.9	67.6									343.4

廃棄物の種類：焼却残渣、破碎残渣

2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ロに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/29	6/30	7/31										備考
擁壁工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										

3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ハに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/29	6/30	7/31										備考
遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										

4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料

令和7年度水質検査結果報告 参照

5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料

該当なし

6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ヘに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/29	6/30	7/31										備考
調整池点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										

7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号トに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/29	6/30	7/31										備考
浸出液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										

8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号チに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/29	6/30	7/31										備考
防凍措置状況点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし										

9. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料

測定年月日	令和8年7月31日
残余埋立量	5,231m3

令和8年度 新見市処理センター No.1地下水(上流)結果一覧表

分析項目	単位	定量 下限値	平均値	最高値	最小値	採取日 証明日												
						4/7	5/12	6/9	7/1									
						4/15	5/26	6/26	7/13									
水温	℃	—	15.1	17.3	12.0	12.0	14.6	16.3	17.3									
塩化物イオン	mg/L	1	5.0	6	4	6	4	5	5									
電気伝導率	ms/L	0.1	19.5	21	18	18	21	18	21									
カドミウム	mg/L	0.0003	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
シアン	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
鉛	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
六価クロム	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
砒素	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
総水銀	mg/L	0.00005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
アルキル水銀	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
PCB	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
ジクロロメタン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
四塩化炭素	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
ベンゼン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
チウラム	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
シマジン	mg/L	0.0003	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
チオベンカルブ	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
セレン	mg/L	0.001	0.0	0.002	0.002	—	—	0.002	—									
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	0.1	0.097	0.097	—	—	0.097	—									

注:NDとは、定量下限値未満のことである。

※6/9採取分ダイオキシン類分析結果は、7/16に証明書発行

令和8年度 新見市処理センター No. 2地下水(下流)結果一覧表

分析項目	単位	定量 下限値	平均値	最高値	最小値	採取日 証明日												
						4/7	5/12	6/9	7/1									
						4/15	5/26	6/26	7/13									
水温	℃	—	16.3	17.2	14.6	14.6	16.2	17.0	17.2									
塩化物イオン	mg/L	1	5.8	8	5	8	5	5	5									
電気伝導率	ms/L	0.1	38	42	32	42	41	35	32									
カドミウム	mg/L	0.0003	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
シアン	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
鉛	mg/L	0.001	0	0.007	0.007	—	—	0.007	—									
六価クロム	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
砒素	mg/L	0.001	0	0.001	0.001	—	—	0.001	—									
総水銀	mg/L	0.00005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
アルキル水銀	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
PCB	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
ジクロロメタン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
四塩化炭素	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
ベンゼン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
チウラム	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
シマジン	mg/L	0.0003	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
チオベンカルブ	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
セレン	mg/L	0.001	0	0.003	0.003	—	—	0.003	—									
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—									
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	1	0.89	0.89	—	—	0.89	—									

注:NDとは、定量下限値未満のことである。

※6/9採取分ダイオキシン類分析結果は、7/16に証明書発行

令和8年度 新見市処理センター 濃縮前処理水 結果一覧表

分析項目	単位	定量 下限値	平均値	最高値	最小値	採取日 証明日											
						4/7	5/12	6/9	7/1								
						4/15	5/26	6/26	7/13								
水温	℃	－	21.3	24.0	16.4	16.4	20.6	24.0	24.0								
水素イオン濃度(pH)	－	－	7.7	8.6	6.8	7.6	7.8	8.6	6.8								
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5	65.5	85	44.0	44	73	60	85								
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	0.5	66.0	71	61.0	67	65	61	71								
浮遊物質(SS)	mg/L	1	8.8	12	5.0	12	11	7	5.0								
窒素含有量	mg/L	0.05	21.5	28	16.00	16	22	20	28								
大腸菌数	CFU/ml	10	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
n-ヘキサン(鉱油類)	mg/L	0.5	#DIV/0!	0	0.00	ND	ND	ND	ND								
n-ヘキサン(動植物油類)	mg/L	0.5	0.6	0.8	0.50	0.5	0.6	ND	0.8								
フェノール類含有量	mg/L	0.2	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
銅含有量	mg/L	0.01	0.0	0.02	0.02	－	－	0.02	－								
亜鉛含有量	mg/L	0.01	0.0	0.03	0.03	－	－	0.03	－								
溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
クロム含有量	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
燐含有量	mg/L	0.01	0.0	0.06	0.03	0.06	0.04	0.03	0.03								
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
シアン化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
鉛及びその化合物	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
六価クロム化合物	mg/L	0.04	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
有機リン化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
トリクロロエチレン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
ジクロロメタン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
四塩化炭素	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
ベンゼン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
チウラム	mg/L	0.006	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
シマジン	mg/L	0.003	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
チオベンカルブ	mg/L	0.02	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
セレン及びその化合物	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.3	0.3	0.30	－	－	0.3	－								
ほう素及びその化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
アンモニア・アンモニウム化合物・ 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.05	4.8	4.8	4.8	－	－	4.8	－								
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
塩化物イオン	mg/L	1	8825.0	11000	7800.00	7800	8300	8200	11000								
よう素消費量	mg/L	1	6.8	8	6	6	7	6	8								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	0.0	0.0032	0.00	－	－	0.0032	－								

注：NDとは、定量下限値未満のことである。

※6/9採取分ダイオキシン類分析結果は、7/16に証明書発行

令和8年度 新見市浄化センター 放流水 結果一覧表

分析項目	単位	定量 下限値	平均値	最高値	最小値	採取日 証明日											
						4/7	5/12	6/9	7/1								
						4/15	5/26	6/26	7/13								
水温	℃	－	21.1	24.0	16.4	16.4	20.6	24.0	23.4								
水素イオン濃度(pH)	－	－	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2								
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5	4.9	6.1	4.1	4.1	4.3	6.1	5.2								
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	0.5	5.7	6.8	4.80	6.8	5.7	5.3	4.8								
浮遊物質(SS)	mg/L	1	1.5	2	1.00	2	2	1	1								
窒素含有量(全窒素)	mg/L	0.05	3.2	4.8	1.60	2.9	4.8	3.3	1.6								
大腸菌数	CFU/100mL	1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
n-ヘキサン(鉱油類)	mg/L	0.5	#DIV/0!	0	0.00	ND	ND	ND	ND								
n-ヘキサン(動植物油類)	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.50	0.5	ND	ND	ND								
フェノール類含有量	mg/L	0.2	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
銅含有量	mg/L	0.01	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
亜鉛含有量	mg/L	0.01	0.0	0.03	0.03	－	－	0.03	－								
溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
クロム含有量	mg/L	0.2	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
燐含有量(全リン)	mg/L	0.01	1.2	1.3	0.91	1.2	0.91	1.3	1.2								
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
シアン化合物(全シアン)	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
六価クロム化合物	mg/L	0.02	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
有機リン化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀)	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
トリクロロエチレン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
ジクロロメタン	mg/L	0.02	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
四塩化炭素	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
ベンゼン	mg/L	0.01	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
チウラム	mg/L	0.006	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
シマジン	mg/L	0.003	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
チオベンカルブ	mg/L	0.02	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
ほう素及びその化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.05	1.4	1.4	1.40	－	－	1.4	－								
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素																	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－								
塩化物イオン	mg/L	1	46.0	54	34	50	54	46	34								
よう素消費量	mg/L	1	1.0	1	1.00	ND	ND	ND	1								
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	0.0	0.036	0.036	－	－	0.036	－								

注：NDとは、定量下限値未満のことである。

※6/9採取分ダイオキシン類分析結果は、7/16に証明書発行