

令和8年度 新見市一般廃棄物処理施設の維持管理状況の情報公表資料

1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号イに基づく資料

埋め立てた廃棄物の各月ごとの数量

施設名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
新見市処理センター	t	67.3	116.6	91.9	67.6	93.3								436.7

廃棄物の種類：焼却残渣、破碎残渣

2. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ロに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/29	6/30	7/31	8/31									備考
擁壁工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									

3. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ハに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/29	6/30	7/31	8/31									備考
遮水工点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									

4. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ニに基づく資料

令和7年度水質検査結果報告 参照

5. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ホに基づく資料

該当なし

6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号ヘに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/29	6/30	7/31	8/31									備考
調整池点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									

7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号トに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/29	6/30	7/31	8/31									備考
浸出液処理設備点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									

8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号チに基づく資料

点検を行った年月日	4/30	5/29	6/30	7/31	8/31									備考
防凍措置状況点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									

9. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第4条の5の2第4号リに基づく資料

測定年月日	令和8年8月31日
残余埋立量	5,136m3

令和8年度 新見市処理センター No.1地下水(上流)結果一覧表

分析項目	単位	定量 下限値	平均値	最高値	最小値	採取日 証明日											
						4/7	5/12	6/9	7/1	8/5							
						4/15	5/26	6/26	7/13	8/24							
水温	℃	—	16.2	20.8	12.0	12.0	14.6	16.3	17.3	20.8							
塩化物イオン	mg/L	1	5.0	6	4	6	4	5	5	5							
電気伝導率	ms/L	0.1	19.8	21	18	18	21	18	21	21							
カドミウム	mg/L	0.0003	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
シアン	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
鉛	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
六価クロム	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
砒素	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
総水銀	mg/L	0.00005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
アルキル水銀	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
PCB	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
チウラム	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
シマジン	mg/L	0.0003	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
チオベンカルブ	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
セレン	mg/L	0.001	0.0	0.002	0.002	—	—	0.002	—	—							
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	0.1	0.097	0.097	—	—	0.097	—	—							

注:NDとは、定量下限値未満のことである。

※6/9採取分ダイオキシン類分析結果は、7/16に証明書発行

令和8年度 新見市処理センター No. 2地下水(下流)結果一覧表

分析項目	単位	定量 下限値	平均値	最高値	最小値	採取日 証明日											
						4/7	5/12	6/9	7/1	8/5							
						4/15	5/26	6/26	7/13	8/24							
水温	℃	—	16.9	19.3	14.6	14.6	16.2	17.0	17.2	19.3							
塩化物イオン	mg/L	1	5.8	8	5	8	5	5	5	6							
電気伝導率	ms/L	0.1	36	42	29	42	41	35	32	29							
カドミウム	mg/L	0.0003	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
シアン	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
鉛	mg/L	0.001	0	0.007	0.007	—	—	0.007	—	—							
六価クロム	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
砒素	mg/L	0.001	0	0.001	0.001	—	—	0.001	—	—							
総水銀	mg/L	0.00005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
アルキル水銀	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
PCB	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
トリクロロエチレン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
ジクロロメタン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
四塩化炭素	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
ベンゼン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
チウラム	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
シマジン	mg/L	0.0003	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
チオベンカルブ	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
セレン	mg/L	0.001	0	0.003	0.003	—	—	0.003	—	—							
塩化ビニルモノマー	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0	—	—	ND	—	—							
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	1	0.89	0.89	—	—	0.89	—	—							

注:NDとは、定量下限値未満のことである。

※6/9採取分ダイオキシン類分析結果は、7/16に証明書発行

令和8年度 新見市処理センター 濃縮前処理水 結果一覧表

分析項目	単位	定量 下限値	平均値	最高値	最小値	採取日 証明日										
						4/7	5/12	6/9	7/1	8/5						
						4/15	5/26	6/26	7/13	8/24						
水温	℃	－	23.1	30.7	16.4	16.4	20.6	24.0	24.0	30.7						
水素イオン濃度(pH)	－	－	7.6	8.6	6.8	7.6	7.8	8.6	6.8	7.3						
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5	69.2	85	44.0	44	73	60	85	84						
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	0.5	67.0	71	61.0	67	65	61	71	71						
浮遊物質(SS)	mg/L	1	8.6	12	5.0	12	11	7	5.0	8.0						
窒素含有量	mg/L	0.05	22.2	28	16.00	16	22	20	28	25						
大腸菌数	CFU/ml	10	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
n-ヘキサン(鉱油類)	mg/L	0.5	#DIV/0!	0	0.00	ND	ND	ND	ND	ND						
n-ヘキサン(動植物油類)	mg/L	0.5	0.6	0.8	0.50	0.5	0.6	ND	0.8	0.6						
フェノール類含有量	mg/L	0.2	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
銅含有量	mg/L	0.01	0.0	0.02	0.02	－	－	0.02	－	－						
亜鉛含有量	mg/L	0.01	0.0	0.03	0.03	－	－	0.03	－	－						
溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
クロム含有量	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
燐含有量	mg/L	0.01	0.0	0.06	0.03	0.06	0.04	0.03	0.03	0.03						
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
シアン化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
鉛及びその化合物	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
六価クロム化合物	mg/L	0.04	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
有機リン化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
トリクロロエチレン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
ジクロロメタン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
四塩化炭素	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
ベンゼン	mg/L	0.001	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
チウラム	mg/L	0.006	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
シマジン	mg/L	0.003	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
チオベンカルブ	mg/L	0.02	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
セレン及びその化合物	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	0.3	0.3	0.30	－	－	0.3	－	－						
ほう素及びその化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
アンモニア・アンモニウム化合物・ 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	0.05	4.8	4.8	4.8	－	－	4.8	－	－						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	#DIV/0!	0	0.00	－	－	ND	－	－						
塩化物イオン	mg/L	1	9060.0	11000	7800.00	7800	8300	8200	11000	10000						
よう素消費量	mg/L	1	7.2	9	6	6	7	6	8	9						
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	－	0.0	0.0032	0.00	－	－	0.0032	－	－						

注：NDとは、定量下限値未満のことである。

※6/9採取分ダイオキシン類分析結果は、7/16に証明書発行

令和8年度 新見市浄化センター 放流水 結果一覧表

分析項目	単位	定量 下限値	平均値	最高値	最小値	採取日 証明日									
						4/7	5/12	6/9	7/1	8/5					
						4/15	5/26	6/26	7/13	8/24					
水温	℃	—	23.2	31.7	16.4	16.4	20.6	24.0	23.4	31.7					
水素イオン濃度(pH)	—	—	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2					
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	0.5	4.6	6.1	3.1	4.1	4.3	6.1	5.2	3.1					
化学的酸素要求量(COD)	mg/L	0.5	5.3	6.8	4.00	6.8	5.7	5.3	4.8	4					
浮遊物質(SS)	mg/L	1	1.4	2	1.00	2	2	1	1	1					
窒素含有量(全窒素)	mg/L	0.05	2.8	4.8	1.30	2.9	4.8	3.3	1.6	1.3					
大腸菌数	CFU/100mL	1	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
n-ヘキサン(鉱油類)	mg/L	0.5	#DIV/0!	0	0.00	ND	ND	ND	ND	ND					
n-ヘキサン(動植物油類)	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.50	0.5	ND	ND	ND	ND					
フェノール類含有量	mg/L	0.2	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
銅含有量	mg/L	0.01	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
亜鉛含有量	mg/L	0.01	0.0	0.03	0.03	—	—	0.03	—	—					
溶解性鉄含有量	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
溶解性マンガン含有量	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
クロム含有量	mg/L	0.2	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
燐含有量(全リン)	mg/L	0.01	1.1	1.3	0.88	1.2	0.91	1.3	1.2	0.88					
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
シアン化合物(全シアン)	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
鉛及びその化合物	mg/L	0.01	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
六価クロム化合物	mg/L	0.02	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
有機リン化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物(総水銀)	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
アルキル水銀化合物	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
トリクロロエチレン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
ジクロロメタン	mg/L	0.02	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
四塩化炭素	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
ベンゼン	mg/L	0.01	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
チウラム	mg/L	0.006	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
シマジン	mg/L	0.003	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
チオベンカルブ	mg/L	0.02	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
セレン及びその化合物	mg/L	0.01	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
ほう素及びその化合物	mg/L	0.1	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
アンモニア・アンモニウム化合物・亜硝酸化合物及び硝酸化合物 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.05	1.4	1.4	1.40	—	—	1.4	—	—					
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05	#DIV/0!	0	0.00	—	—	ND	—	—					
塩化物イオン	mg/L	1	46.6	54	34	50	54	46	34	49					
よう素消費量	mg/L	1	1.5	2	1.00	ND	ND	ND	1	2					
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	—	0.0	0.036	0.036	—	—	0.036	—	—					

注:NDとは、定量下限値未満のことである。

※6/9採取分ダイオキシン類分析結果は、7/16に証明書発行